









DOSIS DE ACETAMINOFÉN PARA LACTANTES Y NIÑOS

Esta guía le ayudará a darle a su hijo la cantidad correcta de acetaminofén.

- De ser posible, utilice el peso de su hijo para determinar la dosis; de lo contrario, utilice la edad.
- Administre cada 4 a 6 horas según sea necesario para la fiebre o el dolor.
- NO administre más de 4 dosis en un periodo de 24 horas.
- NO lo utilice con otros medicamentos que contengan acetaminofén.

PESO Y EDAD DEL NIÑO	SUSPENSIÓN LÍQUIDA DE ACETAMINOFÉN PARA LACTANTES (INFANTS' ACETAMINOPHEN SUSPENSION LIQUID) 160 MG/5 ML	SUSPENSIÓN LÍQUIDA DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS (CHILDREN'S ACETAMINOPHEN SUSPENSION LIQUID) 160 MG/5 ML	TABLETAS DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS (CHILDREN'S ACETAMINOPHEN TABLETS) 80 MG	TABLETAS DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES (CHILDREN AND JUNIOR'S ACETAMINOPHEN TABLETS) 160 MG
6-11 LB (3-5 KILOGRAMOS) 0-3 MESES	 1.25 mL	_____	_____	_____
12-17 LB (5-7 KILOGRAMOS) 4-11 MESES	 2.5 mL	_____	_____	_____
18-23 LB (8-10 KILOGRAMOS) 12-23 MESES	 3.75 mL	_____	_____	_____
24-35 LB (11-15 KILOGRAMOS) 2-3 AÑOS	Pregúntele a un proveedor médico	 5 mL	 2 tabletas	 1 tableta
36-47 LB (16-21 KILOGRAMOS) 4-5 AÑOS		 7.5 mL	 3 tabletas	 1-1/2 tabletas
48-59 LB (22-26 KILOGRAMOS) 6-8 AÑOS		 10 mL	 4 tabletas	 2 tabletas
60-71 LB (27-32 KILOGRAMOS) 9-10 AÑOS		 12.5 mL	 5 tabletas	 2-1/2 tabletas
72-95 LB (33-43 KILOGRAMOS) 11 AÑOS		 15 mL	 6 tabletas	 3 tabletas

Consulte a su proveedor médico si tiene alguna pregunta, y lea y siga siempre la etiqueta del medicamento específico que esté utilizando.